


RENVOOI

	inbouwreservoir met hangend toilet optioneel		Douchekraan+ kop optioneel
	fontein optioneel		WBDBO 30 minuten en zelfsluitend
	rookmelder op lichtnet vlg NEN 2555		Vrijloop deur dranger
	(Nood) verlichting		Brandscheiding 30 min brandwerend
	natuurlijke ventilatietoever		Vluchtroute aanduiding (verlicht)
	mechanische ventilatieafvoer		Metal stud wand 30 min. brandwerend en geïsoleerd
	HSB + Isolatie Voorzetwanden		Lichte scheidingswanden Metal stud en/of hsb
	Steensmuur / Kalkzandsteen		

*Maatvoering is ca maatvoering en kan in werkelijkheid iets afwijken. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.



RENVOOI Elektra

	TEL. Telecom 300+vi
	CAI Centrale Antenne Inrichting 300+vi internetpoort
	Th Thermostaat ca. 1550+vi
	Leiding bedraad
	cap: Centraal Aard Punt
	LL: Loze leiding
	Aarding
	Beldrukker 1500+vi
	Intercom
	Enkele schakelaar 1050+vi
	Wissel schakelaar 1050+vi
	Serie schakelaar 1050+vi
	kruis schakelaar 1050+vi
	Combinatie schakelaar met wcd 1050+vi
	Dimmer 1050+vi
	Bewegingsmelder in afdekraam 1050+vi
	Centraaldoos
	Schemerschakelaar, buiten, opbouw
	Bewegingsmelder / PIR
	Standen schakelaar WTW unit 1550+vi
	Wandlichtpunt
	RM Rookmelder (volgens NEN 2555)
	Enkel wcd met usb toegang(700mAh) 1050+vi
	Enkel wcd 300 of 1050+vi
	Dubbele wcd 300+vi
	Buiten wcd enkel 450+vi
	Buiten wcd dubbel 450+vi
	1Fase voedingspunt
	3 Fase perilex wcd
	Grondkabel op rol via enkele schakelaar

APPARTEMENT 1E VERDIEPING (LINKS) HUISNUMMER 24a.

BVO 73 m² / GBO 63 m² / Balkon voor 4,5 m² / Balkon achter 9 m² /
Ruimte voor 2 fietsen 2,25 m²

IJsselkade 24, 24a, 24b, 25a en 25 te Kampen
Ontwikkeling: Jaquet Beheer b.v.

Verkooptekening incl. inwendige maatvoering
en basis elektraplan

Fase: Verkoop appartement 24A

1:100 / A4 d.d. 01-07-2024